



**עיריית לוד**  
MUNICIPALITY OF LOD

**בית העירייה – כיכר קומנדו**

שד' דוד המלך 2 ת.ד. 401 לוד 71104  
2 King David Blvd. (Commando  
Square) P.O.B 401 Lod 71104

דוא"ל: / Mail:  
borist@lod.muni.il

**טלפון: 08-9279930**

**פקס: 08-9279726**

כתובתנו באינטרנט:

[www.lod.muni.il](http://www.lod.muni.il)

**לוד**

**ראש העיר:**  
עו"ד יאיר רביבו

**מקור השם:**

זכרת לראשונה כאחת מערי  
כנען שנכבשו ע"י תחותימס  
השליש.

שוחררה ע"י גודד קומנדו 89  
של צה"ל, במהלך "מבצע  
דני", ביום ה' בתמוז תש"ח  
(11.7.1948)

**שטח שיפוט:**  
כ-13,000 דונם

**מיקום:**  
במרכז שפלת החוף, בצומת  
דרכים בין ת"א לירושלים.

**אוכלוסייה:**  
כ-77,500 תושבים

סמלה של העיר צויר ע"י זאב  
פבזנר. הסמל מתאר את  
אופייה החרושתית, על רקע  
התלמים המסמלים את  
סביבתה החקלאית של העיר.  
מתחת לשער רחב הפתוח  
בפני באיה, שובצו המילים:  
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך  
ירמיה ל"א, 16)  
ואכן זכתה העיר, ורבים מן  
העולים אשר שבו לארץ  
ישראל, קבעו בה את ביתם  
ומצאו בה את פרנסתם.

## עסקים לרחיצת כלי רכב

לנוכח הסכנות הנשקפות לבריאות הסביבה ושלום הציבור מעסקים לרחיצת כלי רכב (להלן: "העסק" ו/או "העסקים") והמפגעים הנוצרים כתוצאה מפעילות עסקים אלו לרבות: זיהום קרקע ומערכות ביוב וניקוז עירוניות, גרימת רעש בשעות המנוחה, סכנת זרימה חוזרת של מים מזוהמים למערכת מי שתיה עירונית ולנוכח התפתחות החקיקה בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") וחקיקת תקנות המים (כללים לרחיצת כלי רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים), התשס"א – 2001 (להלן: "תקנות המים") גיבשה עיריית לוד מדיניות מתן רישיון עסק לעסק לרחיצת מכוניות.

למותר לציין שעל כל עסק חלים חוקי המדינה: חוק רישוי עסקים, חוק מניעת מפגעים, התשכ"א – 1961 והתקנות מכוחו, תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג – 1992, ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן – 1990.

מדיניות זו הינה בנוסף להוראות החקיקה.

המדיניות חלה על כל העסקים לרחיצת כלי רכב לרבות רחיצת מכוניות ממוכנת ורחיצת מכוניות ידנית.

להלן מדיניות העיריה:

- א. כל עסק יחוייב להתקין בור מפריד שומן ומכשיר מונע זרימה חוזרת (להלן: "מז"ח") על קו אספקת המים המזין את מערכת לשטיפת מכוניות.
- ב. אישור שנתי על תקינות המז"ח ואישורים תקופתיים על ריקון תכולת בור מפריד שומן יוגשו למחלקת רישוי עסקים, ליחידת איכות הסביבה, לתאגיד המים ולמשרד הבריאות פעם בשנה.
- ג. לא יינתן רישיון עסק לעסק רחיצת כלי רכב, אלא עסק ממוקם באיזור תעשייה או בתחנת דלק הפועלת בהיתר בניה כדין.

**לוד-פסיפס של תרבויות**



**עיריית לוד**  
MUNICIPALITY OF LOD

**בית העירייה – כיכר קומנדו**  
שד' דוד המלך 2 ת.ד. 401 לוד 71104  
2 King David Blvd. (Commando Square) P.O.B 401 Lod 71104

דוא"ל: / Mail:  
borist@lod.muni.il

**טלפון: 08-9279930**  
**פקס: 08-9279726**

כתובתנו באינטרנט:  
[www.lod.muni.il](http://www.lod.muni.il)

**לוד**

**ראש העיר:**  
עו"ד יאיר רביבו

**מקור השם:**  
זכרת לראשונה כאחת מערי כנען שנכבשו ע"י תחותימס השלישי.

שוחררה ע"י גודד קומנדו 89 של צה"ל, במהלך "מבצע דני", ביום ה' בתמוז תש"ח (11.7.1948)

**שטח שיפוט:**  
כ-13,000 דונם

**מיקום:**  
במרכז שפלת החוף, בצומת דרכים בין ת"א לירושלים.

**אוכלוסייה:**  
כ-77,500 תושבים

סמלה של העיר צויר ע"י זאב פבזנר. הסמל מתאר את אופייה החרושתני, על רקע התלמים המסמלים את סביבתה החקלאית של העיר. מתחת לשער רחב הפתוח בפני באיה, שובצו המילים: "ושבו בנים לגבולם" (מתוך ירמיה ל"א, 16) ואכן זכתה העיר, ורבים מן העולים אשר שבו לארץ ישראל, קבעו בה את ביתם ומצאו בה את פרנסתם.

## רחיצת מכוניות ממוכנת

### מים ושפכים

#### 1. תשתית

- 1.1 בעל העסק יתקין מערכת למיחזור שפכים.
- 1.2 משטחי רחיצת המכוניות יהיו מקורים וינוקזו אל מערכת מיחזור השפכים.
- 1.3 משטחי רחיצת המכוניות ומיכל אגירת השפכים, לפני מיחזורם, יצופו באספלט, בבטון או בחומר אחר אטום לחלחול נוזלים.
- 1.4 כל שטח העסק, למעט משטחי רחיצת המכוניות, ינוקז למערכת הניקוז הציבורית או אל מחוץ לשטח העסק, כך שימנע מגע בין מי הנגר לבין השפכים.

#### 2. הפעלה

- 2.1 פעולות רחיצת המכוניות יבוצעו על גבי משטחי רחיצת המכוניות בלבד. השפכים ינוקזו אל מערכת מיחזור השפכים, יטופלו בה ויוחזרו לתהליך השטיפה. אין לחבר את מיתקן הרחיצה ישירות אל מערכת הביוב הציבורית.
- 2.2 בעל העסק ימנע גלישת שפכים מהעסק לקרקע או לרשות הציבור, לרבות באמצעות התאמת קצב רחיצת המכוניות ליכולת הקליטה של מערכת מיחזור השפכים.
- 2.3 השפכים ממערכת מיחזור השפכים לא יוזרמו אל מערכת הביוב הציבורית, אלא לאחר שעמדו בערכים הבאים:
  - א. מוצקים מרחפים – עד 500 מ"ג / ל;
  - ב. שומן מינרלי – עד 20 מ"ג / ל;
  - ג. חלקיקים – קוטר קטן מסנטימטר אחד.
- 2.4 בעל העסק לא ימהל את שפכי העסק במים ולא יגדיל את צריכת המים על מנת להקטין את ריכוז המזהמים בשפכים.
- 2.5 אחת לשנה יערוך בעל העסק דיגום מורכב יומי של השפכים בנקודת החיבור אל מערכת הביוב הציבורית. הפרמטרים שיבדקו:
  - א. כלל מוצקים מרחפים;
  - ב. שמן מינרלי ושמן כללי;

**לוד-פסיפס של תרבויות**



**עיריית לוד**  
MUNICIPALITY OF LOD

**בית העירייה – כיכר קומנדו**

שד' דוד המלך 2 ת.ד. 401 לוד 71104  
2 King David Blvd. (Commando  
Square) P.O.B 401 Lod 71104

דוא"ל: / Mail:  
borist@lod.muni.il

**טלפון: 08-9279930**

**פקס: 08-9279726**

כתובתנו באינטרנט:  
[www.lod.muni.il](http://www.lod.muni.il)

**לוד**

**ראש העיר:**  
עו"ד יאיר רביב

**מקור השם:**

זכרת לראשונה כאחת מערי  
כנען שנכבשו ע"י תחותימס  
השלישי.

שחררה ע"י גדוד קומנדו 89  
של צה"ל, במהלך "מבצע  
דני", ביום ה' בתמוז תש"ח  
(11.7.1948)

**שטח שיפוט:**

כ-13,000 דונם

**מיקום:**

במרכז שפלת החוף, בצומת  
דרכים בין ת"א לירושלים.

**אוכלוסיה:**

כ-77,500 תושבים

סמלה של העיר צויר ע"י זאב  
פבזר. הסמל מתאר את  
אופייה החרושתית, על רקע  
התלמים המסמלים את  
סביבתה החקלאית של העיר.  
מתחת לשער רחב הפתוח  
בפני באיה, שובצו המילים:  
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך  
ירמיה ל"א, 16)  
ואכן זכתה העיר, ורבים מן  
העולים אשר שבו לארץ  
ישראל, קבעו בה את ביתם  
ומצאו בה את פרנסתם.

2.6 תוצאות הדיגום ישמרו בעסק לתקופה של שלוש שנים  
לפחות, ויועמדו לרשות נותן האישור על פי דרישתו.

2.7 במקרה שהעסק מצוי בסמיכות לתחנת דלק או לעסק אחר  
שיש מפריד דלק – מים, ינקוט בעל העסק את כל האמצעים  
למניעת הזרמת השפכים אל מפריד הדלק – מים.

2.8 עסק המבצע שטיפת מנועים -

2.8.1 בעל העסק יתקין מפריד שמן

2.8.2 בנוסף על האמור בסעיף 2.5 לעיל, ידגמו גם

הפרמטרים: עופרת, כרום, ניקל ומוליבדן.

2.8.3 השפכים המתקבלים מפעולות שטיפת המנועים יופרדו  
מכלל שפכי העסק ויטופלו במפריד השמן.

3. פסולת מוצקה

1. בעל העסק יתקין בשטחו כלי אצירה לפסולת בנפח ובכמות  
שתספיק לכמות הפסולת המוצקה הנאגרת בעסק. פסולת  
שנשאבה בשואב אבק תאסף בשקיות סגורות או במכלים  
סגורים.

2. הפסולת תפונה לאתר פינוי פסולת מורשה על פי כל דין.

4. דיווח

מדי שנה בחודש דצמבר, יעביר בעל העסק לנותן האישור דיווח  
על:

א. תוצאות דיגום השפכים;

ב. סיכום צריכת המים השנתית של העסק.

**לוד-פסיפס של תרבויות**



**עיריית לוד**  
MUNICIPALITY OF LOD

**בית העירייה – כיכר קומנדו**  
שד' דוד המלך 2 ת.ד. 401 לוד 71104  
2 King David Blvd. (Commando  
Square) P.O.B 401 Lod 71104

דוא"ל: / Mail:  
borist@lod.muni.il

**טלפון: 08-9279930**  
**פקס: 08-9279726**

כתובתנו באינטרנט:  
[www.lod.muni.il](http://www.lod.muni.il)

**לוד**

**ראש העיר:**  
עו"ד יאיר רביבו

**מקור השם:**  
זכרת לראשונה כאחת מערי  
כנען שנכבשו ע"י תחותימס  
השלישי.

שוחררה ע"י גודד קומנדו 89  
של צה"ל, במהלך "מבצע  
דני", ביום ה' בתמוז תש"ח  
(11.7.1948)

**שטח שיפוט:**  
כ-13,000 דונם

**מיקום:**  
במרכז שפלת החוף, בצומת  
דרכים בין ת"א לירושלים.

**אוכלוסייה:**  
כ-77,500 תושבים

סמלה של העיר צויר ע"י זאב  
פבזנר. הסמל מתאר את  
אופייה החרושתית, על רקע  
התלמים המסמלים את  
סביבתה החקלאית של העיר.  
מתחת לשער רחב הפתוח  
בפני באיה, שובצו המילים:  
"ישבו בנים לגבולם" (מתוך  
ירמיה ל"א, 16)  
ואכן זכתה העיר, ורבים מן  
העולים אשר שבו לארץ  
ישראל, קבעו בה את ביתם  
ומצאו בה את פרנסתם.

## המחלקה לרישוי עסקים

### רחיצת מכוניות ידנית

#### מים ושפכים

#### 5. תשתית

5.1 משטחי רחיצת המכוניות יהיו מקורים וינוקזו את בור  
שיקוע. בור השיקוע יחובר אל מערכת הביוב הציבורית.

5.2. משטחי רחיצת המכוניות ובור השיקוע, יצופו באספלט,  
בבטון או בחומר אחר אטום לחלחול נוזלים.

5.3 כל שטח העסק, למעט משטחי רחיצת המכוניות, ינוקז  
למערכת הניקוז הציבורית או אל מחוץ לשטח העסק, כך  
שימנע מגע בין מי הנגר לבין התשטיפים.

#### 6. הפעלה

6.1 פעולות רחיצת המכוניות יבוצעו על גבי משטחי רחיצת  
המכוניות בלבד.

6.2 בעל העסק ימנע גלישת שפכים מהעסק לקרקע או לרשות  
הציבור.

6.3 השפכים מבור השיקוע לא יוזרמו אל מערכת הביוב  
הציבורית אלא לאחר שעמדו בערכים הבאים:

- מוצקים מרחפים – עד 500 מ"ג /ל;
- שומן מינרלי – עד 20 מ"ג /לי;
- חלקיקים – קוטר קטן מסנטימטר אחד;

6.4 בעל העסק לא ימהל את שפכי העסק במים ולא יגדיל את  
צריכת המים על מנת להקטין את ריכוז המזהמים בשפכים.

6.5 אחת לשנה יערוך בעל העסק דיגום מורכב יומי של השפכים  
בנקודת החיבור אל מערכת הביוב הציבורית. הפרמטרים  
שיבדקו:

- כלל מוצקים מרחפים;
- שמן מינרלי ושמן כללי;

6.6 תוצאות הדיגום ישמרו בעסק לתקופה של שלוש שנים  
לפחות, ויועמדו לרשות נותן האישור על פי דרישתו.

6.7 בעל העסק יפנה את תכולת בור השיקוע בתדירות שתבטיח  
את יעילותו.

**לוד-פסיפס של תרבויות**



**עיריית לוד**  
MUNICIPALITY OF LOD

**בית העירייה – כיכר קומנדו**

שד' דוד המלך 2 ת.ד. 401 לוד 71104  
2 King David Blvd. (Commando  
Square) P.O.B 401 Lod 71104

דוא"ל: / Mail:  
borist@lod.muni.il

**טלפון: 08-9279930**

**פקס: 08-9279726**

כתובתנו באינטרנט:

[www.lod.muni.il](http://www.lod.muni.il)

**לוד**

**ראש העיר:**  
עו"ד יאיר רביב

**מקור השם:**

זכרת לראשונה כאחת מערי  
כנען שנכבשו ע"י תחותימס  
השלישי.

שוחררה ע"י גדוד קומנדו 89  
של צה"ל, במהלך "מבצע  
דני", ביום ה' בתמוז תש"ח  
(11.7.1948)

**שטח שיפוט:**  
כ-13,000 דונם

**מיקום:**  
במרכז שפלת החוף, בצומת  
דרכים בין ת"א לירושלים.

**אוכלוסיה:**  
כ-77,500 תושבים

סמלה של העיר צויר ע"י זאב  
פבזנר. הסמל מתאר את  
אופייה החרושתית, על רקע  
התלמים המסמלים את  
סביבתה החקלאית של העיר.  
מתחת לשער רחב הפתוח  
בפני באיה, שובצו המילים:  
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך  
ירמיה ל"א, 16)  
ואכן זכתה העיר, ורבים מן  
העולים אשר שבו לארץ  
ישראל, קבעו בה את ביתם  
ומצאו בה את פרנסתם.

6.8 במקרה שהעסק מצוי בסמיכות לתחנת דלק או לעסק אחר  
שיש בו מפריד דלק – מים, ינקוט בעל העסק את כל  
האמצעים למניעת הזרמת השפכים אל מפריד הדלק –  
מים.

6.9 עסק המבצע שטיפת מנועים -

6.9.1 בעל העסק יתקין מפריד שמן.

6.9.2 בנוסף על האמור בסעיף 6.5 לעיל, ידגמו גם  
הפרמטרים: עופרת, כרום, ניקל ומוליבדן.

6.9.3 השפכים המתקבלים מפעולות שטיפת המנועים יופרדו  
מכלל שפכי העסק ויטופלו במפריד השמן.

7. פסולת מוצקה

1. בעל העסק יתקין בשטחו כלי אצירה לפסולת בנפח ובכמות  
שתספיק לכמות הפסולת המוצקה הנאגרת בעסק. פסולת  
שנשאבה בשואב אבק תאסף בשקיות סגורות או במכלים  
סגורים.

2. הפסולת תפונה לאתר פינוי פסולת מורשה על פי כל דין.

8. דיווח

מדי שנה בחודש דצמבר, יעביר בעל העסק לנותן האישור דיווח  
על:

א. תוצאות דיגום השפכים;  
ב. סיכום צריכת המים השנתית של העסק;

**לוד-פסיפס של תרבויות**